

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin****ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

- 1.1 Produktidentifikator:** Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:**
- Relevante Gebräuche: Flüssigkeit für elektronische Zigaretten
- Nicht empfohlene Gebräuche: Jeder dieser unbestimmten Gebräuche wird weder in diesem Abschnitt noch in Abschnitt 7.3 angegeben
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:**
- GermanFLAVOURS GmbH  
DAHLER STRASSE 65  
D-42389 WUPPERTAL - Germany  
Tel.: +49 (0) 2324 56821 30  
SUPPORT@GermanFLAVOURS.DE  
www.germanflavours.de
- 1.4 Notrufnummer:** 089/19240 (24h, 7 Tage die Woche)

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:****Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**

Die Klassifizierung dieses Produkts erfolgte gemäß Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Akute Toxizität bei Verschlucken, Kategorie 4, H302

**2.2 Kennzeichnungselemente:****Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**

Achtung

**Gefahrenhinweise:**

Acute Tox. 4: H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

**Sicherheitshinweise:**

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P270: Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen

P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen

P330: Mund ausspülen

P501: Inhalt/Behälter über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen

**Zusätzliche Information:**

EUH208: Enthält Piperonal. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

**Substanzen, die zur Einstufung beitragen**

Nicotin (ISO) (CAS: 54-11-5)

**2.3 Sonstige Gefahren:**

Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien

Es wird gewarnt, dass durch die Aufnahme dieses Produkts in ein nebelerzeugendes Gerät (Dämpfe usw.) die Einstufung in Bezug auf die akute Inhalationstoxizität in eine höhere Gefahrenkategorie erfolgen kann und zusätzlich die Anwendung von Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erforderlich ist.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN \*\*****3.1 Stoffe:**

Nicht zutreffend

**3.2 Gemische:**

**Chemische Beschreibung:** Mischung auf der Basis von chemischen Produkten

\*\* Änderungen unter Berücksichtigung der vorherigen Version

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin****ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN \*\* (fortlaufend)****Gefährliche Bestandteile:**

Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Punkt 3) enthält das Produkt:

| Identifizierung   | Chemische Bezeichnung/Klassifizierung                          |  | Konzentration |
|---|--|--|---------------|
| CAS: 54-11-5<br>EC: 200-193-3<br>Index: 614-001-00-4<br>REACH: 01-2120066934-47-XXXX      | <b>Nicotin (ISO)<sup>(1)</sup></b><br><br>Verordnung 1272/2008 | ATP ATP10<br>Acute Tox. 2: H300+H310+H330; Aquatic Chronic 2: H411 - Gefahr<br>           | <1 %          |
| CAS: 123-92-2<br>EC: 204-662-3<br>Index: 607-130-00-2<br>REACH: 01-211954808-32-XXXX      | <b>Pentylacetat<sup>(2)</sup></b><br><br>Verordnung 1272/2008  | ATP CLP00<br>Flam. Liq. 3: H226 - Achtung<br>   | <1 %          |
| CAS: 120-57-0<br>EC: 204-409-7<br>Index: Nicht zutreffend<br>REACH: 01-2119983608-21-XXXX | <b>Piperonal<sup>(1)</sup></b><br><br>Verordnung 1272/2008     | Selbsteingestuft<br>Skin Sens. 1B: H317 - Achtung<br>                                     | <1 %          |
| CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4<br>Index: 607-022-00-5<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX     | <b>Ethylacetat<sup>(2)</sup></b><br><br>Verordnung 1272/2008   | ATP CLP00<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Gefahr<br> | <1 %          |
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX     | <b>N-Butylacetat<sup>(2)</sup></b><br><br>Verordnung 1272/2008 | ATP CLP00<br>Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Achtung<br>                    | <1 %          |

<sup>(1)</sup> Stoff, der ein Risiko für die Gesundheit oder die Umwelt darstellt, der die Kriterien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2015/830 erfüllt<sup>(2)</sup> Stoff, für den ein Grenzwert der Union für die Exposition am Arbeitsplatz gilt

Weitere Informationen bzgl. der Gefährlichkeit der Substanzen finden Sie in den Abschnitten 11, 12 und 16.

\*\* Änderungen unter Berücksichtigung der vorherigen Version

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN****4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

Die Symptome infolge einer Vergiftung können nach dem Kontakt auftreten, weshalb im Zweifelsfalle bei direktem Kontakt mit dem chemischen Produkt oder Weiterbestehen des Unwohlseins ein Arzt zu Rate zu ziehen ist und dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts vorzulegen ist.

**Bei Einatmung:**

Es handelt sich um ein Produkt, das nicht als durch Einatmung gefährlich eingestuft ist. Dennoch wird empfohlen, bei Vergiftungssymptomen den Betroffenen vom Aussetzungsort zu entfernen, mit sauberer Luft zu versorgen und in Ruhestellung zu halten. Falls die Symptome andauern, ärztliche Hilfe anfordern.

**Bei Berührung mit der Haut:**

Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, die Haut abspülen oder den Betroffenen ggf. mit viel kaltem Wasser und Neutralseife abduschen. In schweren Fällen den Arzt aufsuchen. Falls die Mischung Verbrennungen oder Erfrierungen verursacht, darf die Kleidung nicht ausgezogen werden, da die verursachte Verletzung ggf. verschlimmt werden könnte, wenn diese an der Haut klebt. Falls sich auf der Haut Blasen bilden, dürfen diese keinesfalls aufgestochen werden, da dies die Infektionsgefahr erhöht.

**Bei Berührung mit den Augen:**

Augen mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen. Sollte der Betroffene Kontaktlinsen tragen, so sind diese zu entfernen, soweit sie nicht an den Augen festkleben, da ansonsten zusätzliche Verletzungen auftreten können. In allen Fällen muss nach dem Waschen schnellstmöglich ein Arzt aufgesucht und diesem das Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

**Durch Verschlucken/Einatmen:**

Unverzüglich ärztliche Behandlung anfordern und dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts vorlegen. Kein Erbrechen provozieren. Sollte es zum Erbrechen kommen, den Kopf nach vorn halten, um ein Einatmen zu vermeiden. Bei Bewusstseinsverlust bis zur Überwachung durch einen Arzt nichts oral verabreichen. Mund und Rachen ausspülen, da diese möglicherweise beim Verschlucken mitbetroffen wurden. Den Betroffenen in Ruhestellung halten.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Die sofortigen und verzögerten Wirkungen sind in den Abschnitten 2 und 11 angegeben.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Nicht relevant

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1 Löschmittel:

Produkt nicht entflammbar unter normalen Lager-, Handhabungs- und Anwendungsbedingungen, enthält entflammbare Substanzen. Im Entflammungsfall aufgrund von unsachgemäßer Handhabung, Lagerung oder Anwendung sind gemäß der Verordnung über Brandschutzinstallationen vorzugsweise Feuerlöscher mit polyvalentem Pulver (ABC-Pulver) zu verwenden. ES WIRD DAVON ABGERATEN, einen Wasserstrahl als Löschmittel einzusetzen.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Als Folge der Verbrennung oder thermischen Zersetzung entstehen reaktive Unterprodukte, die hochgiftig sein und deshalb ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen können.

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Abhängig von der Größe des Feuers ist ggf. die Verwendung von vollständiger Schutzbekleidung und autonomen Atmungsgeräten erforderlich. Es sollte ein Mindestbestand an Notfalleinrichtungen oder Ausrüstung (feuerfeste Decken, tragbarer Verbandskasten, ...) gemäß der Richtlinie 89/654/EG vorhanden sein.

#### Zusätzliche Verfügungen:

Gemäß dem internen Notfallplan und den Informationsblättern bzgl. des Verhaltens bei Unfällen und sonstigen Notfällen vorgehen. Jegliche Zündquellen fernhalten. Im Brandfalle die Lagerbehälter und -tanks der Produkte kühlen, die sich entflammen oder explodieren können oder aufgrund von erhöhten Temperaturen BLEVE sind. Der Austritt der bei der Brandbekämpfung verwendeten Produkte in das Grundwasser ist zu vermeiden.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Lecks isolieren, soweit dies kein zusätzliches Risiko für die damit befassten Personen darstellt. Bereich evakuieren und Personen ohne Schutzausrüstung fernhalten. Angesichts eines möglichen Kontakts mit dem verschütteten Produkt ist die Verwendung von persönlichen Schutzelementen obligatorisch (siehe Abschnitt 8). Vor allem ist die Bildung von entflammablen Dampf-Luft-Mischungen zu verhindern, sei es durch Belüftung oder durch die Verwendung eines Neutralisationsmittels. Jegliche Zündquellen fernhalten. Verhinderung von elektrostatischen Ladungen durch die Verbindung aller Leiterflächen, auf denen sich statische Elektrizität bilden kann, wobei diese wiederum insgesamt geerdet sein müssen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Den Austritt in das Grundwasser vermeiden, da das Produkt schädliche Substanzen enthält. Absorbiertes Produkt in versiegelbaren Behältern aufbewahren. Im Falle eines großen Austritts in das Wasser sind die zuständigen Behörden zu informieren.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Es wird empfohlen:

Ausgetretenes Produkt mittels Sand oder neutralem Absorptionsmaterial aufsaugen und an einen sicheren Ort bringen. Nicht mit Sägemehl oder sonstigen brennbaren Absorptionsmitteln aufsaugen. Für jegliche Hinweise bzgl. der Entsorgung, siehe Abschnitt 13.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Siehe Abschnitte 8 und 13.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

#### A.- Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Es ist die gültige Gesetzgebung zur Prävention von industriellen Risiken einzuhalten. Behälter hermetisch geschlossen halten. Verschüttete Substanzen und Reste unter Kontrolle halten und mittels sicherer Methoden entsorgen (Abschnitt 6). Auslaufen aus dem Behälter vermeiden. Orte, an denen mit gefährlichen Produkten agiert wird, sind ordentlich und sauber zu halten.

#### B.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Bränden und Explosionen.

Die Verdampfung des Produkts ist zu vermeiden, da dieses entflammable Substanzen enthält und sich in Präsenz von Zündquellen entflammablen Dampf-/Luftmischungen bilden können. Zündquellen (Mobiltelefone, Funken, ...) kontrollieren und langsam umfüllen, um das Entstehen von elektrostatischen Ladungen zu vermeiden. Spritzer und Zerstäubung vermeiden. Für Informationen zu Bedingungen und Materialien, die zu vermeiden sind, siehe Abschnitt 10.

#### C.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von ergonomischen und toxikologischen Risiken.

Während der Handhabung nicht essen oder trinken, danach die Hände mit geeigneten Reinigungsmitteln waschen.

#### D.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Umweltrisiken

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

## Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin

### ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG (fortlaufend)

Es wird empfohlen, in unmittelbarer Nähe des Produkts über Absorptionsmaterial zu verfügen (siehe Abschnitt 6.3)

#### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

##### A.- Technische Lagermaßnahmen

Mindesttemperatur: 5 °C

Höchsttemperatur: 25 °C

Maximale Zeit: 24 Monate

##### B.- Allgemeine Lagerbedingungen.

Wärmequellen, Strahlung, statische Elektrizität und der Kontakt mit Lebensmitteln sind zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 10.5

#### 7.3 Spezifische Endanwendungen:

Mit Ausnahme der bereits aufgeführten Anweisungen sind keine besonderen Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts erforderlich.

### ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

#### 8.1 Zu überwachende Parameter:

Substanzen, deren Grenzwerte der professionellen Aussetzung im Arbeitsumfeld zu kontrollieren sind (Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900):

| Identifizierung |               | Umweltgrenzwerte |         |            |
|-----------------|---------------|------------------|---------|------------|
| Glycerol        |               | MAK (8h)         |         | 200 mg/m³  |
| CAS: 56-81-5    | EC: 200-289-5 | MAK (STEL)       |         | 400 mg/m³  |
| Nicotin (ISO)   |               | MAK (8h)         |         | 0,5 mg/m³  |
| CAS: 54-11-5    | EC: 200-193-3 | MAK (STEL)       |         | 1 mg/m³    |
| Pentylacetat    |               | MAK (8h)         | 50 ppm  | 270 mg/m³  |
| CAS: 123-92-2   | EC: 204-662-3 | MAK (STEL)       | 50 ppm  | 270 mg/m³  |
| Ethylacetat     |               | MAK (8h)         | 200 ppm | 730 mg/m³  |
| CAS: 141-78-6   | EC: 205-500-4 | MAK (STEL)       | 400 ppm | 1460 mg/m³ |
| Ethanol         |               | MAK (8h)         | 200 ppm | 380 mg/m³  |
| CAS: 64-17-5    | EC: 200-578-6 | MAK (STEL)       | 800 ppm | 1520 mg/m³ |
| N-Butylacetat   |               | MAK (8h)         | 62 ppm  | 300 mg/m³  |
| CAS: 123-86-4   | EC: 204-658-1 | MAK (STEL)       | 124 ppm | 600 mg/m³  |

#### DNEL (Arbeitnehmer):

| Identifizierung |          | Kurze Expositionszeit |                | Langzeit Expositionszeit |                |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                 |          | Systematische         | Lokale         | Systematische            | Lokale         |
| Nicotin (ISO)   | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                 | Kutan    | 0,84 mg/kg            | Nicht relevant | 0,00443 mg/kg            | Nicht relevant |
|                 | Einatmen | 8,6 mg/m³             | Nicht relevant | 0,0313 mg/m³             | Nicht relevant |
| Piperonal       | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                 | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 2,5 mg/kg                | Nicht relevant |
|                 | Einatmen | Nicht relevant        | Nicht relevant | 17,6 mg/m³               | Nicht relevant |
| Ethylacetat     | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                 | Kutan    | Nicht relevant        | Nicht relevant | 63 mg/kg                 | Nicht relevant |
|                 | Einatmen | 1468 mg/m³            | 1468 mg/m³     | 734 mg/m³                | 734 mg/m³      |
| N-Butylacetat   | Oral     | Nicht relevant        | Nicht relevant | Nicht relevant           | Nicht relevant |
|                 | Kutan    | 11 mg/kg              | Nicht relevant | 11 mg/kg                 | Nicht relevant |
|                 | Einatmen | 600 mg/m³             | 600 mg/m³      | 300 mg/m³                | 300 mg/m³      |

#### DNEL (Bevölkerung):

| Identifizierung |          | Kurze Expositionszeit |                | Langzeit Expositionszeit |                |
|-----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                 |          | Systematische         | Lokale         | Systematische            | Lokale         |
| Nicotin (ISO)   | Oral     | 0,0767 mg/kg          | Nicht relevant | 0,0064 mg/kg             | Nicht relevant |
|                 | Kutan    | 1,1 mg/kg             | Nicht relevant | 0,001597 mg/kg           | Nicht relevant |
|                 | Einatmen | 6,4 mg/m³             | Nicht relevant | 0,00556 mg/m³            | Nicht relevant |

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin**

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (fortlaufend)**

| Identifizierung   | Kurze Expositionszeit |                       | Langzeit Expositionszeit |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
|   | Systematische         | Lokale                | Systematische            | Lokale                 |
| Piperonal<br><br>CAS: 120-57-0<br><br>EC: 204-409-7     | Oral                  | Nicht relevant        | Nicht relevant           | 1,25 mg/kg             |
|   | Kutan                 | Nicht relevant        | Nicht relevant           | 1,25 mg/kg             |
|   | Einatmen              | Nicht relevant        | Nicht relevant           | 4,3 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | Oral                  | Nicht relevant        | Nicht relevant           | 4,5 mg/kg              |
|   | Kutan                 | Nicht relevant        | Nicht relevant           | 37 mg/kg               |
|   | Einatmen              | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup>    | 367 mg/m <sup>3</sup>  |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | Oral                  | 2 mg/kg               | Nicht relevant           | 2 mg/kg                |
|   | Kutan                 | 6 mg/kg               | Nicht relevant           | 6 mg/kg                |
|   | Einatmen              | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup>    | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Identifizierung   | STP              | 2,7 mg/L       | Frisches Wasser            | 0,0004 mg/L    |
|---|------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Nicotin (ISO)<br><br>CAS: 54-11-5<br><br>EC: 200-193-3  | Boden            | 0,000321 mg/kg | Meerwasser                 | 0,00004 mg/L   |
|   | Intermittierende | 0,03 mg/L      | Sediment (Frisches Wasser) | 0,00065 mg/kg  |
|   | Oral             | Nicht relevant | Sediment (Meerwasser)      | 0,000065 mg/kg |
| Pentylacetat<br><br>CAS: 123-92-2<br><br>EC: 204-662-3  | STP              | 30 mg/L        | Frisches Wasser            | 0,011 mg/L     |
|   | Boden            | 0,06 mg/kg     | Meerwasser                 | 0,001 mg/L     |
|   | Intermittierende | 0,11 mg/L      | Sediment (Frisches Wasser) | 0,335 mg/kg    |
|   | Oral             | Nicht relevant | Sediment (Meerwasser)      | 0,034 mg/kg    |
| Piperonal<br><br>CAS: 120-57-0<br><br>EC: 204-409-7     | STP              | 10 mg/L        | Frisches Wasser            | 0,0025 mg/L    |
|   | Boden            | 0,00084 mg/kg  | Meerwasser                 | 0,00025 mg/L   |
|   | Intermittierende | 0,025 mg/L     | Sediment (Frisches Wasser) | 0,0119 mg/kg   |
|   | Oral             | Nicht relevant | Sediment (Meerwasser)      | 0,0012 mg/kg   |
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | STP              | 650 mg/L       | Frisches Wasser            | 0,24 mg/L      |
|   | Boden            | 0,148 mg/kg    | Meerwasser                 | 0,024 mg/L     |
|   | Intermittierende | 1,65 mg/L      | Sediment (Frisches Wasser) | 1,15 mg/kg     |
|   | Oral             | 0,2 g/kg       | Sediment (Meerwasser)      | 0,115 mg/kg    |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | STP              | 35,6 mg/L      | Frisches Wasser            | 0,18 mg/L      |
|   | Boden            | 0,09 mg/kg     | Meerwasser                 | 0,018 mg/L     |
|   | Intermittierende | 0,36 mg/L      | Sediment (Frisches Wasser) | 0,981 mg/kg    |
|   | Oral             | Nicht relevant | Sediment (Meerwasser)      | 0,098 mg/kg    |

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

A.- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen im Arbeitsumfeld

Als Vorsichtsmaßnahme wird die Verwendung von grundlegenden individuellen Schutzausrüstungen mit der entsprechenden CE-Markierung empfohlen. Weitere Information bzgl. der individuellen Schutzausrüstungen (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Instandhaltung, Schutzklasse ...) finden Sie in der Informationsbroschüre des jeweiligen Herstellers. Die in diesem Punkt enthaltenen Indikationen beziehen sich auf das reine Produkt. Die Schutzmaßnahmen für das verdünnte Produkt können abhängig vom Verdünnungsgrad, der Verwendung, der Anwendungsmethode etc. abweichen. Zur Feststellung der Verpflichtung zur Installation von Notduschen und/oder Augenwaschvorrichtungen in den Lagern sind die jeweils anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die Lagerung von chemischen Produkten zu berücksichtigen. Für weitere Informationen siehe Abschnitte 7.1 und 7.2.

B.- Atemschutz.

Die Verwendung von Schutzausrüstung ist im Falle von Nebelbildung bzw. im Falle der Überschreitung der Grenzwerte für professionelle Exposition erforderlich.

C.- Spezifischer Handschutz.

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

## Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin

### ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN (fortlaufend)

| Piktogramm Risikoprävention | Ind. Schutzausrüstung                       | Markierung | CEN-Vorschriften | Anmerkungen   |
|-----------------------------|---|------------|------------------|---|
|                             | Schutzhandschuh gegen geringfügige Risiken. |            |                  | Ersetzen Sie die Handschuhe vor jedem möglicherweise eintretenden Schadensfall. Wenn Sie das Produkt längere Zeit wegen professionellem/ industriellem Gebrauch verwenden, dann sollten Sie Handschuhe der Art CE III bzw. gemäß den Normen EN 420:2004+A1:2010 und EN ISO 374-1:2016+A1:2018 benutzen. |

Da das Produkt eine Mischung aus verschiedenen Materialien ist, kann die Widerstandsfähigkeit des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet werden und muss kurz vor der Anwendung verifiziert werden.

#### D.- Gesichts- und Augenschutz

| Piktogramm Risikoprävention | Ind. Schutzausrüstung  | Markierung | CEN-Vorschriften                | Anmerkungen  |
|-----------------------------|--|------------|---------------------------------|--|
|                             | Panorama-Schutzbrille gegen Spritzer und / oder Herausschleudern |            | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Täglich reinigen und in regelmäßigen Abständen nach den Anweisungen des Herstellers desinfizieren. Verwendung bei Spritzgefahr wird empfohlen. |

#### E.- Körperschutz

| Piktogramm Risikoprävention | Ind. Schutzausrüstung         | Markierung | CEN-Vorschriften  | Anmerkungen  |
|-----------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|--|
|                             | Arbeitsbekleidung             |            |                   | Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls auftreten. Professionellen/Industriellen Anwendern, die dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt sind, wird CE III empfohlen, in Übereinstimmung mit den EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 Regulierungen. |
|                             | Rutschfestes Arbeitsschuhwerk |            | EN ISO 20347:2012 | Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls auftreten. Professionellen/Industriellen Anwendern, die dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt sind, wird CE III empfohlen, in Übereinstimmung mit den EN ISO 20345:2012 und EN 13832-1:2007 Regulierungen.                              |

#### F.- Ergänzende Notfallmaßnahmen

| Notfallmaßnahme | Vorschriften                                    | Notfallmaßnahme | Vorschriften                                   |
|-----------------|---|-----------------|--|
|                 | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |                 | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Kontrollen der Umweltaussetzung:

Unter Berücksichtigung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung zum Umweltschutz wird empfohlen, den Austritt sowohl des Produkts als auch von dessen Verpackung in die Umwelt zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 7.1.D

#### Flüchtige organische Verbindungen:

In Anwendung der Richtlinie 2010/75/EU weist dieses Produkt die folgenden Eigenschaften auf:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| V.O.C. (Lieferung):                                       | 0,51 % Gewicht        |
| Dichte der flüchtigen organischen Verbindungen bei 20 °C: | 5,73 kg/m³ (5,73 g/L) |
| Mittlere Kohlenstoffzahl:                                 | 5,68                  |
| Mittleres Molekulargewicht:                               | 111,28 g/mol          |

### ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

#### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Vollständige Informationen finden Sie im Produkt-Datenblatt.

#### Physisches Aussehen :

Physischer Zustand bei 20 °C: Flüssigkeit

\*Entfällt wegen der Art des Produktes, es liegt keine Information über gefährliche Eigenschaften vor.

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin****ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (fortlaufend)**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Aussehen:  | Flüssigkeit         |
| Farbe:   | Verschiedenes       |
| Geruch:  | Fruchtig            |
| Geruchsschwelle:                                   | Nicht relevant *    |
| <b>Flüchtigkeit:</b>                               |                     |
| Siedetemperatur bei atmosphärischem Druck:         | 187 °C              |
| Dampfdruck bei 20 °C:                              | 48 Pa               |
| Dampfdruck bei 50 °C:                              | 250,7 Pa (0,25 kPa) |
| Verdunstungsrate bei 20 °C:                        | Nicht relevant *    |
| <b>Produktkennzeichnung:</b>                       |                     |
| Dichte bei 20 °C:                                  | 1132,4 kg/m³        |
| Relative Dichte bei 20 °C:                         | 1,132               |
| Dynamische Viskosität bei 20 °C:                   | Nicht relevant *    |
| Viskositäts-Dichtheverhältnis bei 20 °C:           | Nicht relevant *    |
| Viskositäts-Dichtheverhältnis bei 40 °C:           | Nicht relevant *    |
| Konzentration:                                     | Nicht relevant *    |
| pH:  | Nicht relevant *    |
| Dampfdichte bei 20 °C:                             | Nicht relevant *    |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser bei 20 °C: | Nicht relevant *    |
| Wasserlöslichkeit bei 20 °C:                       | Nicht relevant *    |
| Löslichkeitseigenschaft:                           | Nicht relevant *    |
| Zersetzungstemperatur:                             | Nicht relevant *    |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                         | Nicht relevant *    |
| Explosive Eigenschaften:                           | Nicht relevant *    |
| Oxidierende Eigenschaften:                         | Nicht relevant *    |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>Entflammbarkeit:</b>           |                            |
| Entflammungstemperatur:           | Nicht entflammbar (>60 °C) |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig): | Nicht relevant *           |
| Selbstentflammungstemperatur:     | 379 °C                     |
| Untere Entflammbarkeitsgrenze:    | Nicht relevant *           |
| Obere Entflammbarkeitsgrenze:     | Nicht relevant *           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Explosivität:</b>      |                  |
| Untere Explosionsgrenzen: | Nicht relevant * |
| Obere Explosionsgrenzen:  | Nicht relevant * |

**9.2 Sonstige Angaben:**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Oberflächenspannung bei 20 °C: | Nicht relevant * |
| Brechungsindex:                | Nicht relevant * |

\* Es liegen keine experimentellen Daten.

\*Entfällt wegen der Art des Produktes, es liegt keine Information über gefährliche Eigenschaften vor.

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT****10.1 Reaktivität:**

Keine gefährlichen Reaktionen sind zu erwarten, wenn die folgenden technischen Anweisungen Lagerung von Chemikalien. Siehe Abschnitt 7.

**10.2 Chemische Stabilität:**

Chemisch stabil unter den Bedingungen der Lagerung, Handhabung und Verwendung.

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

## Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin

### ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT (fortlaufend)

#### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

Unter normalen Bedingungen keine gefährlichen Reaktionen erwartet.

#### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Anwendbar für die Handhabung und Lagerung bei Raumtemperatur:

| Stoss und Reibung | Berührung mit der Luft | Erwärmung | Sonnenlicht | Feuchtigkeit     |
|-------------------|------------------------|-----------|-------------|------------------|
| Nicht zutreffend  | Nicht zutreffend       | Vorsicht  | Vorsicht    | Nicht zutreffend |

#### 10.5 Unverträgliche Materialien:

| Säuren                  | Wasser           | Verbrennungsfördernde Materialien | brennbare Stoffe | Sonstige                                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---|
| Starke Säuren vermeiden | Nicht zutreffend | Direkte Einwirkung vermeiden.     | Nicht zutreffend | Vermeiden Sie starke Basen oder Laugen. |

#### 10.6 Gefährliche Zersetzungprodukte:

Siehe Abschnitte 10.3, 10.4 und 10.5 hinsichtlich der spezifischen Abbauprodukte. Abhängig von den Abbaubedingungen können beim Abbau komplexe Mischungen chemischer Substanzen freigesetzt werden: Kohlendioxide (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxide und sonstige organische Verbindungen.

### ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN \*\*

#### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Es liegen keine experimentellen Daten zu dem Produkt an sich hinsichtlich der toxikologischen Eigenschaften vor.

#### Gefährliche gesundheitliche Auswirkungen:

Die wiederholte, langfristige und in höheren als den durch die Grenzwerte für professionelle Aussetzung festgesetzten Konzentrationen erfolgende Aussetzung kann abhängig von der Aussetzungsart zu Gesundheitsschäden führen:

##### A- Einnahme (akute Wirkung):

- Akute Toxizität: Die Einnahme einer erheblichen Dosis kann zu Reizungen des Rachens, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen.
- Korrosivität/Reizbarkeit: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

##### B- Einatmung (akute Wirkung):

- Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält jedoch Substanzen, die als gefährlich bei Einatmung eingestuft sind. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.
- Korrosivität/Reizbarkeit: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

##### C- Kontakt mit Haut und Augen (akute Wirkung):

- Kontakt mit der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält jedoch Substanzen, die als gefährlich bei Berührung mit der Haut eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Kontakt mit den Augen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es weist jedoch Substanzen auf, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

##### D- Krebsfördernde Auswirkungen, Mutationsauswirkungen und schädliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung:

- Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die aufgrund der beschriebenen Auswirkungen als gefährlich eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

IARC: Eugenol (3); Ethanol (1)

- Mutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Toxizität für Fortpflanzungsorgane: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

##### E- Sensibilisierungsauswirkungen:

- Atemwege: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die als gefährlich mit sensibilisierenden Auswirkungen eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, es enthält jedoch Substanzen, die als gefährlich mit sensibilisierender Wirkung eingestuft sind. Weitere Informationen siehe Abschnitt 3.

##### F- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Zeitaufwand:

\*\* Änderungen unter Berücksichtigung der vorherigen Version

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin****ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN \*\* (fortlaufend)**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält jedoch Substanzen, die als gefährlich bei Einatmung eingestuft sind. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3.

**G- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Exposition wiederholt:**

- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Exposition wiederholt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Haut: Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, die Haut abspülen oder den Betroffenen ggf. mit viel kaltem Wasser und Neutralseife abduschen. In schweren Fällen den Arzt aufsuchen. Falls die Mischung Verbrennungen oder Erfrierungen verursacht, darf die Kleidung nicht ausgezogen werden, da die verursachte Verletzung ggf. verschlimmert werden könnte, wenn diese an der Haut klebt. Falls sich auf der Haut Blasen bilden, dürfen diese keinesfalls aufgestochen werden, da dies die Infektionsgefahr erhöht.

**H- Aspirationsgefahr:**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

**Sonstige Angaben:**

Nicht relevant

**Spezifische toxikologische Information der Substanzen:**

| Identifizierung   | Akute Toxizität |                       | Gattung   |
|---|-----------------|-----------------------|-----------|
| Nicotin (ISO)<br><br>CAS: 54-11-5<br><br>EC: 200-193-3  | LD50 oral       | 5 mg/kg               | Ratte     |
|   | LD50 kutan      | 70 mg/kg (ATEi)       | Ratte     |
|   | CL50 Einatmung  | 0,5 mg/L (4 h) (ATEi) | Ratte     |
| Pentylacetat<br><br>CAS: 123-92-2<br><br>EC: 204-662-3  | LD50 oral       | 5100 mg/kg            | Ratte     |
|   | LD50 kutan      | 5100 mg/kg            | Ratte     |
|   | CL50 Einatmung  | >20 mg/L              |           |
| Piperonal<br><br>CAS: 120-57-0<br><br>EC: 204-409-7     | LD50 oral       | 2700 mg/kg            | Ratte     |
|   | LD50 kutan      | 5000 mg/kg            | Ratte     |
|   | CL50 Einatmung  | Nicht relevant        |           |
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | LD50 oral       | 5620 mg/kg            | Ratte     |
|   | LD50 kutan      | 20100 mg/kg           | Kaninchen |
|   | CL50 Einatmung  | 29,3 mg/L (4 h)       | Ratte     |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | LD50 oral       | 12789 mg/kg           | Ratte     |
|   | LD50 kutan      | 14112 mg/kg           | Kaninchen |
|   | CL50 Einatmung  | 23,4 mg/L (4 h)       | Ratte     |

**Schätzwerte Akuter Toxizität (ATE mix):**

|          | ATE mix                                | Bestandteile von unbekannter Toxizität |
|----------|--|--|
| Oral     | 930,92 mg/kg (Berechnungsmethode )     | 0 %                                    |
| Kutan    | 13032,91 mg/kg (Berechnungsmethode )   | 0 %                                    |
| Einatmen | 93,09 mg/L (4 h) (Berechnungsmethode ) | 0 %                                    |

\*\* Änderungen unter Berücksichtigung der vorherigen Version

**ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN \*\***

Es liegen keine experimentellen Daten der Mischung an sich hinsichtlich der ökotoxikologischen Eigenschaften vor.

**12.1 Toxizität:**

| Identifizierung  | Akute Toxizität |                | Art                 | Gattung     |
|--|-----------------|----------------|---------------------|-------------|
| Nicotin (ISO)<br><br>CAS: 54-11-5<br><br>EC: 200-193-3 | CL50            | 4 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus mykiss | Fisch       |
|  | EC50            | Nicht relevant |                     |             |
|  | EC50            | Nicht relevant |                     |             |
| Pentylacetat<br><br>CAS: 123-92-2<br><br>EC: 204-662-3 | CL50            | Nicht relevant |                     |             |
|  | EC50            | 42 mg/L (48 h) | Daphnia magna       | Krustentier |
|  | EC50            | Nicht relevant |                     |             |

\*\* Änderungen unter Berücksichtigung der vorherigen Version

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

## Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin

### ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN \*\* (fortlaufend)

| Identifizierung   | Akute Toxizität |                  | Art                     | Gattung     |
|---|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | CL50            | 230 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Fisch       |
|   | EC50            | 717 mg/L (48 h)  | Daphnia magna           | Krustentier |
|   | EC50            | 3300 mg/L (48 h) | Scenedesmus subspicatus | Alge        |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | CL50            | 62 mg/L (96 h)   | Leuciscus idus          | Fisch       |
|   | EC50            | 73 mg/L (24 h)   | Daphnia magna           | Krustentier |
|   | EC50            | 675 mg/L (72 h)  | Scenedesmus subspicatus | Alge        |

#### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

| Identifizierung   | Abbaubarkeit |                          | Biologische Abbaubarkeit |                |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | BSB5         | 1.36 g O <sub>2</sub> /g | Konzentration            | 100 mg/L       |
|   | CSB          | 1.69 g O <sub>2</sub> /g | Zeitraum                 | 14 Tage        |
|   | BSB/CSB      | 0.81                     | % Biologisch abgebaut    | 83 %           |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | BSB5         | Nicht relevant           | Konzentration            | Nicht relevant |
|   | CSB          | Nicht relevant           | Zeitraum                 | 5 Tage         |
|   | BSB/CSB      | 0.79                     | % Biologisch abgebaut    | 84 %           |

#### 12.3 Bioakkumulationspotenzial:

| Identifizierung   | Potenzial der biologischen Ansammlung |         |
|---|---------------------------------------|---------|
| Nicotin (ISO)<br><br>CAS: 54-11-5<br><br>EC: 200-193-3  | FBK                                   | 3       |
|   | POW Protokoll                         | 1,17    |
|   | Potenzial                             | Niedrig |
| Pentylacetat<br><br>CAS: 123-92-2<br><br>EC: 204-662-3  | FBK                                   | 10      |
|   | POW Protokoll                         |         |
|   | Potenzial                             | Niedrig |
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | FBK                                   | 30      |
|   | POW Protokoll                         | 0,73    |
|   | Potenzial                             | Mittel  |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | FBK                                   | 4       |
|   | POW Protokoll                         | 1,78    |
|   | Potenzial                             | Niedrig |

#### 12.4 Mobilität im Boden:

| Identifizierung   | Absorption/Desorption |                      | Flüchtigkeit    |                                |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Nicotin (ISO)<br><br>CAS: 54-11-5<br><br>EC: 200-193-3  | Koc                   | 100                  | Henry           | 3,04E-4 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|   | Fazit                 | Sehr hoch            | Trockener Boden | Nein                           |
|   | σ                     | 3,861E-2 N/m (20 °C) | Feuchten Boden  | Nein                           |
| Pentylacetat<br><br>CAS: 123-92-2<br><br>EC: 204-662-3  | Koc                   | 70                   | Henry           | 59,78 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|   | Fazit                 | Sehr hoch            | Trockener Boden | Nicht relevant                 |
|   | σ                     | 2,388E-2 N/m (25 °C) | Feuchten Boden  | Ja                             |
| Ethylacetat<br><br>CAS: 141-78-6<br><br>EC: 205-500-4   | Koc                   | 59                   | Henry           | 13,58 Pa·m <sup>3</sup> /mol   |
|   | Fazit                 | Sehr hoch            | Trockener Boden | Ja                             |
|   | σ                     | 2,324E-2 N/m (25 °C) | Feuchten Boden  | Ja                             |
| N-Butylacetat<br><br>CAS: 123-86-4<br><br>EC: 204-658-1 | Koc                   | Nicht relevant       | Henry           | Nicht relevant                 |
|   | Fazit                 | Nicht relevant       | Trockener Boden | Nicht relevant                 |
|   | σ                     | 2,478E-2 N/m (25 °C) | Feuchten Boden  | Nicht relevant                 |

#### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Das Produkt erfüllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien

#### 12.6 Andere schädliche Wirkungen:

Nicht beschrieben

\*\* Änderungen unter Berücksichtigung der vorherigen Version

### ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

#### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin****ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG (fortlaufend)**

| Code | Beschreibung   | Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014) |
|------|--|---|
|      | Es ist nicht möglich, einen bestimmten Code zuzuweisen, da es von der Verwendung, für die der Benutzer sie bestimmt hat, abhängt | Gefährlich                                |

**Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014):**

HP6 akute Toxizität

**Abfallmanagement (Entsorgung und Bewertung):**

Den autorisierten Abfallentsorger hinsichtlich der Bewertungs- und Entsorgungsvorgänge gemäß Anhang 1 und Anhang 2 (Richtlinie 2008/98/EG). Gemäß den Codes 15 01 (2014/955/EG) ist in dem Fall, dass der Behälter in direktem Kontakt mit dem Produkt war, dieser auf die gleiche Weise wie das Produkt selbst zu behandeln, ansonsten so, als gäbe es keine gefährlichen Rückstände. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Siehe Abschnitt 6.2.

**Verfügungen hinsichtlich der Abfallentsorgung:**

Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind die gemeinschaftlichen oder staatlichen Vorschriften hinsichtlich der Abfallverwertung einzuhalten.

Gemeinschaftliche Gesetzgebung: Richtlinie 2008/98/EG, 2014/955/EG, Verordnung (EU) Nr. 1357/2014

Nationalen Bestimmungen: Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012.

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Dieses Produkt ist nicht für den Verkehr geregt (ADR/RID, IMDG, IATA)

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN****15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:**

Verordnung (EG) Nr. 528/2012: enthält ein Konservierungsmittel zum Schutz der ursprünglichen Eigenschaften des behandelten Produkts. Enthält Ethanol, L-(+)-lactic acid.

Substanzen, deren Autorisierung in Verordnung (CE) 1907/2006 (REACH) noch aussteht: Nicht relevant

Substanzen, die in REACH-Anhang XIV (Genehmigungsliste) aufgenommen sind sowie Ablaufdatum: Nicht relevant

Verordnung (EG) 1005/2009 über ozonabbauende Substanzen Nicht relevant

Artikel 95, VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012: Nicht relevant

VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 über den Export und Import gefährlicher chemischer Substanzen: Enthält Nicotin (ISO)

**Seveso III:**

Nicht relevant

**Einschränkungen bzgl. des Vertriebs und der Verwendung von bestimmten Substanzen und gefährlichen Mischungen (Anhang XVII REACH, etc...):**

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN (fortlaufend)**

Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG:

- a) die Packungen mit elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern einen Beipackzettel mit Informationen zu Folgendem enthalten:
    - i) Gebrauchs- und Aufbewahrungsanweisungen für das Produkt, einschließlich eines Hinweises, dass das Erzeugnis nicht für den Gebrauch durch Jugendliche und Nichtraucher empfohlen wird,
    - ii) Gegenanzeigen,
    - iii) Warnungen für spezielle Risikogruppen,
    - iv) mögliche schädliche Auswirkungen,
    - v) Suchtpotenzial und Toxizität und
  - vi) Kontaktangaben des Herstellers oder Importeurs und einer juristischen oder natürlichen Kontaktperson in der Union;
- b) die Packungen und Außenverpackung von elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern
- i) eine Liste sämtlicher Inhaltsstoffe des Erzeugnisses in absteigender Rangfolge ihres Gewichts enthalten wie auch die Angabe des Nikotingehalts des Erzeugnisses und der Nikotinabgabe pro Dosis, die Nummer der Herstellungscharge und die Empfehlung, dass das Erzeugnis nicht in die Hände von Kindern gelangen darf;
  - ii) unbeschadet Ziffer i dieses Buchstabens keine der in Artikel 13 genannten Elemente oder Merkmale enthalten, mit Ausnahme der Informationen über den Nikotingehalt und die Aromastoffe gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und c, und
  - iii) einen der folgenden gesundheitsbezogenen Warnhinweise tragen:  
„Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Es wird nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen.“  
oder  
„Dieses Produkt enthält Nikotin: einen Stoff, der sehr stark abhängig macht.“  
Die Mitgliedstaaten bestimmen, welcher dieser gesundheitsbezogenen Warnhinweise zu verwenden ist;
- c) gesundheitsbezogene Warnhinweise den Anforderungen von Artikel 12 Absatz 2 entsprechen.

**Besondere Verfügungen hinsichtlich des Personen- und Umweltschutzes:**

Es wird empfohlen, die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt als Eingabe von Daten in einer Risikobewertung der örtlichen Gegebenheiten gesammelt zu nutzen, um die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die Verwaltung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung von diesem Produkt herzustellen .

**WGK (Wassergefährdungsklassen):**

1

**Sonstige Gesetzgebungen:**

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2008 (BGBl. I S. 1146), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. November 2011 (BGBl. I S. 2162) geändert worden ist.

Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der Bundesbehörden nach dem Chemikaliengesetz (ChemikalienKostenverordnungChemKostV).

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Chemikaliengesetzes (ChemVwV Bewertung) vom 11. September 1997.

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) Vom 26. November 2010 (BGBl. I S 1643) geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S 1622), durch Artikel 2 der Verordnung vom 24. April 2013 (BGBl. I S 944) und Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S 2514)

Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz(ChemikalienVerbotsverordnung ChemVerbotsV). ChemikalienVerbotsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juni 2003 (BGBl. I S. 867), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 40 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden ist.

Verordnung über die Mitteilungspflichten nach § 16e des Chemikaliengesetzes zur Vorbeugung und Information bei Vergiftungen (Giftinformationsverordnung ChemGiftInfoV). Giftinformationsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 1996 (BGBl. I S. 1198), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 11. Juli 2006 (BGBl. I S. 1575) geändert worden ist.

Neufassung Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behördlichen Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis (ChemVwVGLP) vom 15. Mai 1997.

Verordnung zur Sanktionsbewehrung gemeinschafts oder unionsrechtlicher Verordnungen auf dem Gebiet der Chemikaliensicherheit(ChemikalienSanktionsverordnung ChemSanktionsV). ChemikalienSanktionsverordnung vom 24. April 2013 (BGBl. I S. 944), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2565) geändert worden ist.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23. März 1993 zur Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe (ChemVwVAltstoffe) Vom 11. September 1997.

Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien Ozonschichtverordnung ChemOzonSchichtV).

ChemikalienOzonschichtverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2012 (BGBl. I S. 409), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. April 2013 (BGBl. I S. 944) geändert worden ist.

Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012.

Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG

- FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE -

**Blood Moon mit Menthol - German Flavours e-liquid 6mg/ml nikotin****ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN (fortlaufend)****15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Der Anbieter hat keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN****Auf Sicherheitsdatenblätter anwendbare Gesetzgebung:**

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß dem ANHANG II-Anleitung zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 entwickelt (Verordnung (EU) Nr. 2015/830)

**Änderungen gegenüber dem vorhergehenden Sicherheitsdatenblatt, die sich auf Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos auswirken.:**

ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN (ABSCHNITT 3, ABSCHNITT 11, ABSCHNITT 12):

- Hinzugefügte Stoffe
- N-Butylacetat (123-86-4)

**Texte der rechtlich behandelten Sätze in Abschnitt 2:**

H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken

**Texte der rechtlich behandelten Sätze in Abschnitt 3:**

Die angegebenen Sätze beziehen sich nicht auf das Produkt selbst sondern dienen lediglich Informationszwecken und beziehen sich auf die einzelnen Bestandteile, die in Abschnitt 3 stehen

**Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 2: H300+H310+H330 - Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Eye Irrit. 2: H319 - Verursacht schwere Augenreizung

Flam. Liq. 2: H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

Flam. Liq. 3: H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar

Skin Sens. 1B: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

STOT SE 3: H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

**Klassifizierungsverfahren:**

Acute Tox. 4: Berechnungsmethode

**Ratschläge hinsichtlich der Ausbildung:**

Es wird eine Mindestausbildung in Sachen Arbeitsrisikoverhütung für das Personal empfohlen, das dieses Produkt handhaben wird, um das Verständnis und die Auslegung dieses Sicherheitsdatenblattes sowie der Etikettierung des Produkts zu erleichtern.

**Main Literaturquellen:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Europäisches Einverständnis in Bezug über den internationalen Transport von gefährlichen Gütern auf der Straße

IMDG: Internationaler SeeschifffahrtsCode für Gefahrgüter

IATA: Internationale Vereinigung für Lufttransport

ICAO: Internationale ZivilluftfahrtOrganisation

COD: chemischer Sauerstoffbedarf

DBO5: Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

BCF: Biokonzentrationsfaktor

LD50: tödliche Dosis 50

CL50: tödliche Konzentration 50

EC50: Effektive Konzentration 50

LogPOW: Koeffizenter Logarithmusverteilung Oktanol/Wasser

Koc: Verteilungskoeffizienten von organischem Kohlenstoff

Nicht klass: Nicht Klassiert

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf Quellen, technischen Kenntnissen und auf europäischer und staatlicher Ebene gültiger Gesetzgebung, wobei die Genauigkeit derselben nicht garantiert werden kann. Diese Information kann nicht als Garantie für die Produkteigenschaften angesehen werden. Es handelt sich einfach um eine Beschreibung hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen. Wir haben keine Kenntnis von den Arbeitsmethoden und -bedingungen der Anwender dieses Produkts, weshalb letztendlich der Anwender die Verantwortung für die Erfüllung der erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung von chemischen Produkten trägt. Die Information dieses Sicherheitsdatenblattes bezieht sich ausschließlich auf dieses Produkt, das nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden darf.

- ENDE DER SICHERHEITSDATENBLATT -